



A "segreteria@pec.porto.ancona.it" <segreteria@pec.porto.ancona.it>
 Data giovedì 25 gennaio 2018 - 10:55

ARR-000642-25_01_2018

Ristrutturazione edificio demaniale sede del mercato Ittico zona Mandracchio Ancona
- GIG:7328164033E- Richiesta di chiarimenti

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO del Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della direzione lavori incluso il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione DI.gs 81/2008,

per l’intervento di Ristrutturazione dell’edificio demaniale demaniale sede del mercato Ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona CUP: J34B16000150005 - GIG:7328164033E

Richiesta di chiarimenti

UFFICIO ADRIATICO CENTRALE	
Presidente	<input type="checkbox"/>
Segretario Generale	<input type="checkbox"/>
Ufficio S. Imp. Prom. e Stat.	<input type="checkbox"/>
Direzione AA.GG.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sett. Legale e App.	<input type="checkbox"/>
Direzione Tecnica	<input type="checkbox"/>
Sett. Informatico	<input type="checkbox"/>
Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/>
Protocollo Riservato	<input type="checkbox"/>

In riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti di cui al punto **7.3 lettera b) e c)** del disciplinare di gara, possono essere utilizzate tutte le categorie afferenti alla categoria edilizia e strutture aventi grado di complessità (G) superiore a quello richiesto, così come indicato all’art. 8 dal D.M. del 17/06/2016?
- 2) Al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti di cui al punto **7.3 lettera b) e c)** del disciplinare di gara, possono essere considerate sia studi di fattibilità e/o progetti preliminari, e/o progetti definitivi, e/o progetti esecutivi, e/o direzione lavori così come indicato dalla Linee Guida Anac n. 1/2016?
- 3) In caso di RTP mista, dove il capogruppo esegue tutte le prestazioni ad eccezione di quella relativa la classe e categoria (es. IA.03), il requisito richiesto di cui al punto **7.3 lettera a)** (servizi ultimi 10 anni) per la classe e categoria es. IA.03 dovrà essere dimostrato solo dalla mandante ?
- 4) In caso di RTP misto il requisito richiesto di cui al punto **7.3 lettera b)** (2 servizi ultimi 10 anni) deve essere posseduto dal capogruppo per la categoria prevalente?
- 5) In caso di RTP misto per il requisito di cui al punto **7.3 lettera c)** non è richiesto la maggioranza per il capogruppo?
- 6) E’ obbligatorio inserire i documenti a verifica dei requisiti dichiarati nel sistema AVCpass entro la scadenza della gara o si deve aspettare la richiesta della stazione appaltante ?
- 7) In riferimento avvalimento, è possibile e corretto partecipare nella seguente forma?

Partecipazione alla gara come studio associato (concorrente singolo) con ricorso all’avvalimento per la dimostrazione di una parte dei requisiti richiesti es. per la categoria IA.03.

L’impresa ausiliaria è una società di ingegneria, alla quale verrà sub-appaltata una parte della progettazione della cat. IA.03, la pratica antincendio e acustica.

8) E' possibile che il professionista abilitato per le pratica antincendio e acustica faccia parte della società d'ingegneria sub-appaltatrice (vedi quesito n° 7) invece che del concorrente singolo (studio associato)?

8) Nel caso di partecipazione ricorrendo all'avvalimento per tutto o parte del requisito es. IA.03, il concorrente singolo (studio associato) può eseguire tutta la prestazione della categoria es. IA.03 senza ricorrere al sub appalto?



Spett.le

**Oggetto: Servizio finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori, incluso il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione ex.D. Lgs. n. 81/2008, per l'intervento di ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona,
Cup: J34B16000150005 Cig: 732816403E – riscontro quesiti nota pec del 25/01/2018.**

In relazione ai quesiti contenuti nella nota pec del 25/01/2018, acquisita al prot. della Stazione appaltante in pari data con n. 642 si rileva quanto segue:

1) Come indicato nel disciplinare di gara al punto 7.3 *“Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all’interno della stessa categoria d’opera; pertanto, sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) mediante prestazioni riguardanti opere con grado di complessità maggiore”.*

A tal riguardo appare altresì opportuno rinviare alle indicazioni operative previste nel paragrafo V. *“Classi, categorie e tariffe professionali”* delle Linee Guida Anac n. 1/2016.

2) Si rinvia a quanto previsto in proposito dalle Linee Guida Anac n. 1/2016.

3) Come indicato nel Disciplinare di gara al punto 7.4 *“È da considerare un raggruppamento misto un raggruppamento di tipo verticale nel quale per una o più classi o categorie la dimostrazione dei requisiti avvenga mediante un sub-raggruppamento orizzontale”.*

In relazione a tale circostanza il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal sub-raggruppamento orizzontale, ferma restando la circostanza che la percentuale del requisito posseduto dall’operatore deve corrispondere comunque alla percentuale di prestazioni che l’operatore presente all’interno del sub raggruppamento intende eseguire con riferimento alle classi e categorie di opere del presente appalto.

4) Come indicato nel Disciplinare di gara al punto 7.4 *“È da considerare un raggruppamento misto un raggruppamento di tipo verticale nel quale per una o più classi o categorie la dimostrazione dei requisiti avvenga mediante un sub-raggruppamento orizzontale”.*

Alla luce di quanto sopra il disciplinare di gara prevede che:

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. b) non è frazionabile e, pertanto, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati.

Nello specifico:

In relazione ai servizi “di punta” richiesti con riguardo alla prestazione principale rappresentata dalla categoria di opera Edilizia (id opera E.04) il requisito deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

In relazione ai servizi “di punta” richiesti con riguardo alle prestazioni secondarie rappresentate dalle restanti categorie di opere le mandanti dovranno possedere i relativi requisiti, ferma restando la loro non frazionabilità.



In ogni caso, il soggetto mandatario dovrà possedere i suddetti requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun soggetto mandante – i requisiti non assunti dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.

5) Il disciplinare di gara prevede, in riferimento al requisito di cui al punto lett. c), la:

Disponibilità delle seguenti unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico pari a n. due unità, che andranno a costituire la struttura Operativa che, nello specifico dovrà obbligatoriamente prevedere le professionalità indicate nella proposta di struttura operativa sopra riportata, ossia:

- un ingegnere civile professionista, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali con specializzazione nel settore civile, ambientale, industriale e dell'informazione;

- un architetto paesaggista e conservatore abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali.

Almeno uno dei soggetti componenti la struttura operativa che andrà a svolgere il servizio in argomento dovrà essere regolarmente abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato.

Sempre come previsto dal Disciplinare di gara il requisito in questione deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6) Non viene richiesto l'inserimento di documenti a verifica dichiarati nel sistema AVCPASS entro la scadenza della gara. I documenti in questione dovranno essere inseriti a seguito di richiesta della Stazione appaltante.

7) La richiesta in questione non può essere considerata una richiesta di chiarimenti, attenendo alla forma che l'operatore, nel rispetto delle previsioni di legge, vorrà assumere in fase di partecipazione alla procedura di gara. Diversamente operando questa S.A. si sostituirebbe al Seggio/Commissione di gara. Si ritiene utile comunque ricordare che:

- Il requisito di cui al punto 7.3 lett. b) non è frazionabile;*
- Ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo cpv. del D. Lgs. n. 50/2016, nell'ambito degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, "L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista".*

8) La richiesta in questione non può essere considerata una richiesta di chiarimenti, attenendo alla forma e scelte operative che l'operatore, nel rispetto delle previsioni di legge, vorrà assumere in fase di partecipazione alla procedura di gara. Diversamente operando questa S.A. si sostituirebbe al Seggio/Commissione di gara. Si ritiene utile comunque ricordare che:

- *La proposta di struttura operativa deve comprendere professionisti abilitati ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto*
- *Ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo cpv. del D. Lgs. n. 50/2016, nell'ambito degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, "L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista".*

9) La richiesta in questione non può essere considerata una richiesta di chiarimenti, attenendo alla forma e scelte operative che l'operatore, nel rispetto delle previsioni di legge, vorrà assumere in fase di partecipazione alla procedura di gara. Diversamente operando questa S.A. si sostituirebbe al Seggio/Commissione di gara.

Si ritiene utile comunque ricordare che l'art. 89, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 " *il Contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati*" deve essere letto di concerto con l'art. 31, comma 8, secondo cpv. del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale nell'ambito degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo " *L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista*".



Il RUP
Ing. Gianluca Pellegrini